AS 18 L PC Compact (602028850) Aspirador de batería; 18V; Cartón; con limpieza manual del filtro

Herramientas Metabo S.A.U.
P. Ind. Prado del Espino - c/ Forjadores, 17-19
28660 Boadilla del Monte
Spain

E-Mail: metabo@metabo.es
Tel.: +34 91 632 47 40
Fax: +34 91 632 41 47

Núm. artículo: 602028850

GTIN: 4061792197534

PVP: 447,70 € por Pieza mas IVA

Aspirador de batería portátil y práctico para aspirar en seco y en húmedo (IPX4), ideal para trabajos de limpieza y aspiración pequeños
Aspirador de batería con autorización industrial, certificado para polvos de la clase de polvo L
PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
Con manguera elástica para un manejo cómodo y máxima libertad de movimiento al aspirar
Compartimento de la batería a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras con tapa con cierre
La manguera, los tubos y las toberas guardados directamente en el aspirador
Transporte fácil con asas de transporte ergonómicas y correa de transporte

Suministro estándar
Manguera de aspiración elástica (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 tubos de aspiración de plástico, Manguito intermedio, Bolsa de filtro de vellón, Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Tobera para juntas, Correa de transporte, Manguito de conexión Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm

Grupo de precios Full Service	FS2
Coste único por 36 meses (P.R.V. sin IVA)	59 EUR
Full Service - Seguro completo para un control total de costes	Full Service - Seguro completo para un control total de costes

Características del producto	Aspirador de batería portátil y práctico para aspirar en seco y en húmedo (IPX4), ideal para trabajos de limpieza y aspiración pequeños Aspirador de batería con autorización industrial, certificado para polvos de la clase de polvo L PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia Con manguera elástica para un manejo cómodo y máxima libertad de movimiento al aspirar Compartimento de la batería a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras con tapa con cierre La manguera, los tubos y las toberas guardados directamente en el aspirador Transporte fácil con asas de transporte ergonómicas y correa de transporte
Tipo de accionamiento	Batería
Modelo	Carcasa (sin cargador y baterías)
Suministro estándar	Manguera de aspiración elástica (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m) 3 tubos de aspiración de plástico Manguito intermedio Bolsa de filtro de vellón Boquilla de aspiración (ancho 120 mm) Tobera para juntas Correa de transporte Manguito de conexión Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm
Tensión de la batería	18 V
Máx. caudal de aire	2.100 l/min
Depresión	120 hPa (mbar)
Superficie de filtración	3.000 cm²

Volumen del depósito	6 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm
Longitud de la manguera	2,5 m
Inseguridad de medición K	2 dB(A)
Peso (con batería)	4,8 kg
Peso	4,5 kg
Longitud	0,295 m
Profundidad	0,245 m
Ancho	0,445 m
Grupo de productos	043
País de origen	CN