Referencia artículo

M 5200-2

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maza 5200 / M 5200-2

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299149401	Mango para maza para que te ayude en el golpeo. Válido para Ref: 5200-2.

Ventajas

Mango de madera de haya con certificado PEFC™. La madera procede de bosques gestionados sosteniblemente.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión más estable, cuña patentada de fibra de vidrio.

Descripción

Mango de madera de haya para mazas modelo 5200 con certificado PEFC™, que garantiza la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

Atributos y características

Atributos	Características
Largo articulo (en cm): 2.5	Tipo de mango: Mango largo Material del mango: Madera Tipo de unión: Acuñada Referencia de destino: EAA-52002CM

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
25	40	600	0.32

Peso bruto (en Kg)
0.33

Acabados

Material	Color
Madera	Madera

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
44170000	MANGOS DE MADERA	PEFC

Referencia artículo

M 5200-3

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maza 5200 / M 5200-3

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299075748	Mango para maza para que te ayude en el golpeo. Válido para Ref: 5200-3.

Ventajas

Mango de madera de haya con certificado PEFC™. La madera procede de bosques gestionados sosteniblemente.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión más estable, cuña patentada de fibra de vidrio.

Descripción

Mango de madera de haya para mazas modelo 5200 con certificado PEFC™, que garantiza la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

Atributos y características

Atributos	Características
Largo articulo (en cm): 2.6	Tipo de mango: Mango largo Material del mango: Madera Tipo de unión: Acuñada Referencia de destino: EAA-52003CM

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
26	41	600	0.28

Peso bruto (en Kg)
0.36

Acabados

Material	Color
Madera	Madera

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
44170000	MANGOS DE MADERA	PEFC

Referencia artículo

M 5200-4

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maza 5200 / M 5200-4

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299149500	Mango para maza para que te ayude en el golpeo. Válido para Ref: 5200-4.

Ventajas

Mango de madera de haya con certificado PEFC™. La madera procede de bosques gestionados sosteniblemente.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión más estable, cuña patentada de fibra de vidrio.

Descripción

Mango de madera de haya para mazas modelo 5200 con certificado PEFC™, que garantiza la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

Atributos y características

Atributos	Características
Largo articulo (en cm): 2.6	Tipo de mango: Mango largo Material del mango: Madera Tipo de unión: Acuñada Referencia de destino: EAA-52004CM

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
26	41	700	0.38

Peso bruto (en Kg)
0.53

Acabados

Material	Color
Madera	Madera

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
44170000	MANGOS DE MADERA	PEFC

Referencia artículo

M 5200-5

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maza 5200 / M 5200-5

Marca

Bellota

Código EAN

8414299075779

Uso

Mango para maza para que te ayude en el golpeo. Válido para Ref: 5200-5.

Ventajas

Mango de madera de haya con certificado PEFC™. La madera procede de bosques gestionados sosteniblemente.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión más estable, cuña patentada de fibra de vidrio.

Descripción

Mango de madera de haya para mazas modelo 5200 con certificado PEFC™, que garantiza la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en cm): 3.1

Características

Tipo de mango: Mango largo
Material del mango: Madera
Tipo de unión: Acuñada
Referencia de destino: EAA-52005CM

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
31	50	802	0.55

Peso bruto (en Kg)
0.575

Acabados

Material	Color
Madera	Madera

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
44170000	MANGOS DE MADERA	PEFC

Referencia artículo

M 5200-6

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maza 5200 / M 5200-6

Marca

Bellota

Código EAN

8414299075809

Uso

Mango para maza para que te ayude en el golpeo. Válido para Ref: 5200-6.

Ventajas

Mango de madera de haya con certificado PEFC™. La madera procede de bosques gestionados sosteniblemente.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión más estable, cuña patentada de fibra de vidrio.

Descripción

Mango de madera de haya para mazas modelo 5200 con certificado PEFC™, que garantiza la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en cm): 3.4

Características

Tipo de mango: Mango largo
Material del mango: Madera
Tipo de unión: Acuñada
Referencia de destino: EAA-52006CM

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
34	52	800	0.64

Peso bruto (en Kg)
0.665

Acabados

Material	Color
Madera	Madera

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
44170000	MANGOS DE MADERA	PEFC

Referencia artículo

M 5200-8

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maza 5200 / M 5200-8

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299075830	Mango para maza para que te ayude en el golpeo. Válido para Ref: 5200-8.

Ventajas

Mango de madera de haya con certificado PEFC™. La madera procede de bosques gestionados sosteniblemente.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión más estable, cuña patentada de fibra de vidrio.

Descripción

Mango de madera de haya para mazas modelo 5200 con certificado PEFC™, que garantiza la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

Atributos y características

Atributos	Características
Largo articulo (en cm): 3.5	Tipo de mango: Mango largo Material del mango: Madera Tipo de unión: Acuñada Referencia de destino: EAA-52008CM

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
35	55	890	0.63

Peso bruto (en Kg)
0.79

Acabados

Material	Color
Madera	Madera

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
44170000	MANGOS DE MADERA	PEFC