Referencia artículo

5308-0 N

Maceta española con mango madera de haya PEFC 0,70 Kg / 53080N

Marca

Bellota

Código EAN

8414299624731

Uso

Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin esfuerzos rozas en las paredes.

Ventajas

Golpea con facilidad. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.
No encontrarás otro mango de madera de haya certificado PEFC igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.

Descripción

Maceta española profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de demolición, rozas y golpeo.

Atributos y características

Atributos

Peso de la cabeza (en g): 700

Características

Uso: Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin esfuerzos rozas en las paredes.
Anchura de la cabeza (en cm): 10.8
Altura de la cabeza (en cm): 3.5
Longitud del mango (en cm): 26
Material del mango: Madera de Haya
Tipo de unión: Con cuña
Material de la cabeza: Acero
Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm): 37

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
45	109	280	0.89

Peso bruto (en Kg)
0.957

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Negro,Madera, Negro,Madera	Pulido, Pintado, Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82052000	MARTILLOS, MACETAS Y MAZAS	PEFC

Enlaces PDF

Repuestos

M 5308-0 N

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maceta 5308N / M 5308-0 N

M 5308 CF

Mango Fibra de Carbono Maceta 5308N - 5310 / M 5308 CF

Referencia artículo

5308-A N

Maceta española con mango madera de haya PEFC 1 Kg / 5308AN

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299353143	Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin esfuerzos rozas en las paredes.

Ventajas

Golpea con facilidad. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.
No encontrarás otro mango de madera de haya certificado PEFC igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.

Descripción

Maceta española profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de demolición, rozas y golpeo.

Atributos y características

Atributos

Peso de la cabeza (en g): 1000

Características

Uso: Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin esfuerzos rozas en las paredes.
Anchura de la cabeza (en cm): 12.5
Altura de la cabeza (en cm): 4
Longitud del mango (en cm): 28
Material del mango: Madera de Haya
Tipo de unión: Con cuña
Material de la cabeza: Acero
Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm): 37

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
45	125	280	1.16

Peso bruto (en Kg)
1.227

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Negro,Madera, Negro,Madera	Pulido, Pintado, Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82052000	MARTILLOS, MACETAS Y MAZAS	PEFC

Enlaces PDF

Repuestos

M 5308-A N

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maceta 5308N / M 5308-A N

M 5308 CF

Mango Fibra de Carbono Maceta 5308N - 5310 / M 5308 CF

Referencia artículo

5308-B N

Maceta española con mango madera de haya PEFC 1,40 Kg / 5308BN

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299353198	Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin esfuerzos rozas en las paredes.

Ventajas

Golpea con facilidad. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.
No encontrarás otro mango de madera de haya certificado PEFC igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.

Descripción

Maceta española profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de demolición, rozas y golpeo.

Atributos y características

Atributos

Peso de la cabeza (en g): 1300

Características

Uso: Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin esfuerzos rozas en las paredes.
Anchura de la cabeza (en cm): 13.3
Altura de la cabeza (en cm): 4.1
Longitud del mango (en cm): 28
Material del mango: Madera de Haya
Tipo de unión: Con cuña
Material de la cabeza: Acero
Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm): 37

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
49	130	280	1.4

Peso bruto (en Kg)
1.49

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Fibra de carbono, Polipropileno, Elastómero	Negro,Madera, Negro,Madera	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82052000	MARTILLOS, MACETAS Y MAZAS	PEFC

Enlaces PDF

Repuestos

M 5308-B N

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Maceta 5308N / M 5308-B N

M 5308 CF

Mango Fibra de Carbono Maceta 5308N - 5310 / M 5308 CF