Referencia artículo

5454-450

Martillo pico calderero con mango madera de haya PEFC 0,45 Kg / 5454450

Marca

Bellota

Código EAN

8414299072211

Uso

Martillo especial para industria . Golpea piezas de chapa y acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánico en general.

Ventajas

Cualquier golpeo será un éxito. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales.
El mango de madera de haya con certificación PEFC y la cuña de fibra de vidrio patentada es ideal para herramientas de golpeo.

Descripción

Martillo pico calderero profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de calderería.

Atributos y características

Atributos

Peso de la cabeza (en g): 450

Características

Uso: Martillo especial para industria . Golpea piezas de chapa y acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánico en general.
Altura de la cabeza (en cm): 2.5
Longitud del mango (en cm): 32
Material del mango: Madera de Haya
Tipo de unión: Con cuña
Material de la cabeza: Acero
Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm): 30

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
30	170	325	0.59

Peso bruto (en Kg)
0.61

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Negro,Madera, Negro,Madera	Pulido, Pintado, Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82013000	AZADAS,RASTRILLOS,PICACHONES	PEFC

Enlaces PDF

Repuestos

M 8005-E

Mango de madera de haya con certificado PEFC para Martillo Ebanista 8005 / M 8005-E