Slim Box Level 40 cm

NIVELES SLIM

- 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
- Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
- Protectores laterales que absorben los impactos
- Orificio reforzado para poder colgarlo
- Con certificado de precisión VPA
- Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0,029° (0,0005"/in, 0,5mm/m)

Article Number	4932459090
Cantidad por paquete	1
Empuñaduras	0
Longitud (cm)	40
Magnético	No

Slim Box Level 60 cm

NIVELES SLIM

- 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
- Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
- Protectores laterales que absorben los impactos
- Orificio reforzado para poder colgarlo
- Con certificado de precisión VPA
- Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0,029° (0,0005"/in, 0,5mm/m)

Article Number	4932459091
Cantidad por paquete	1
Empuñaduras	0
Longitud (cm)	60
Magnético	No

Slim Box Level 80 cm

NIVELES SLIM

- 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
- Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
- Protectores laterales que absorben los impactos
- Orificio reforzado para poder colgarlo
- Con certificado de precisión VPA
- Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0,029° (0,0005"/in, 0,5mm/m)

Article Number	4932459092
Cantidad por paquete	1
Empuñaduras	0
Longitud (cm)	80
Magnético	No

Slim Box Level 100 cm

NIVELES SLIM

- 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
- Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
- Protectores laterales que absorben los impactos
- Orificio reforzado para poder colgarlo
- Con certificado de precisión VPA
- Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0,029° (0,0005"/in, 0,5mm/m)

Article Number	4932459093
Cantidad por paquete	1
Empuñaduras	0
Longitud (cm)	100
Magnético	No

Slim Box Level 120 cm

NIVELES SLIM

- 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
- Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
- Protectores laterales que absorben los impactos
- Orificio reforzado para poder colgarlo
- Con certificado de precisión VPA
- Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0,029° (0,0005"/in, 0,5mm/m)

Article Number	4932459094
Cantidad por paquete	1
Empuñaduras	0
Longitud (cm)	120
Magnético	No

Slim Box Level 180 cm

NIVELES SLIM

- 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
- Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
- Protectores laterales que absorben los impactos
- Orificio reforzado para poder colgarlo
- Con certificado de precisión VPA
- Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0,029° (0,0005"/in, 0,5mm/m)

Article Number	4932459095
Cantidad por paquete	1
Empuñaduras	0
Longitud (cm)	180
Magnético	No