BERLIN
B1704A

VEGAN

LÍNEA

RUN@WORK

(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma

11,5 | 10,5

CORTE
Tejido Técnico

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero.

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1. La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.

2. **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
Ayuda a la estabilidad en el talón.

3. **ALTO PERFIL DE TACÓN**
diseñado para conductores

4. **EFECTO AMORTIGUADOR**
Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.

5. **MAYOR AGARRE**
Con refuerzo en las rañuras

6. **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

Base
feel the comfort

LONDON
B1704B
VEGAN

LÍNEA
RUN@WORK

(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma
11,5 | 10,5

CORTE
Tejido Técnico

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor.
Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados.
Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1. La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.
2. **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
   Ayuda a la estabilidad en el talón.
3. **ALTO PERFIL DE TACÓN**
   diseñado para conductores
4. **EFECTO AMORTIGUADOR**
   Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.
5. **MAYOR AGARRE**
   Con refuerzo en las rañuras
6. **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
   Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

SYDNEY
B1704C
VEGAN

LÍNEA
RUN@WORK

(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma 11,5 / 10,5

CORTE
Tejido Técnico

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1. La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.
2. **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
   Ayuda a la estabilidad en el talón.
3. **ALTO PERFIL DE TACÓN**
   diseñado para conductores
4. **EFECTO AMORTIGUADOR**
   Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.
5. **MAYOR AGARRE**
   Con refuerzo en las rañuras
6. **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
   Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

NEW YORK
B1704D
VEGAN

LÍNEA

RUN@WORK

(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma 11,5 10,5

CORTE
Tejido Técnico

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1 La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.

2 **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
Ayuda a la estabilidad en el talón.

3 **ALTO PERFIL DE TACÓN**
diseñado para conductores

4 **EFECTO AMORTIGUADOR**
Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.

5 **MAYOR AGARRE**
Con refuerzo en las rañuras

6 **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

ROMA
B1704E
VEGAN

LÍNEA
RUN@WORK

(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma 11,5 10,5

CORTE
Tejido Técnico

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta.
RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados.
Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1 La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.

2 **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
Ayuda a la estabilidad en el talón.

3 **ALTO PERFIL DE TACÓN**
diseñado para conductores

4 **EFECTO AMORTIGUADOR**
Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.

5 **MAYOR AGARRE**
Con refuerzo en las rañuras

6 **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

PARIS
B1705A
VEGAN

LÍNEA

RUN@WORK

(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma

11,5 | 10,5

CORTE
Tejido Técnico

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1. La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.
2. **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
   Ayuda a la estabilidad en el talón.
3. **ALTO PERFIL DE TACÓN**
   diseñado para conductores
4. **EFECTO AMORTIGUADOR**
   Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.
5. **MAYOR AGARRE**
   Con refuerzo en las rañuras
6. **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
   Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

STOCKHOLM
B1708A
VEGAN

LÍNEA

RUN@WORK

(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma

11,5 | 10,5

CORTE
Tejido Técnico

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta.
RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados.
Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1 La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.

2 **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
Ayuda a la estabilidad en el talón.

3 **ALTO PERFIL DE TACÓN**
diseñado para conductores

4 **EFECTO AMORTIGUADOR**
Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.

5 **MAYOR AGARRE**
Con refuerzo en las rañuras

6 **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

ATHENS
B1711A
VEGAN

LÍNEA

RUN@WORK

(20345-2022)
S3S ESD SC LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma

11,5 | 10,5

CORTE
Microfibra

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1. La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.
2. **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
   Ayuda a la estabilidad en el talón.
3. **ALTO PERFIL DE TACÓN**
   diseñado para conductores
4. **EFECTO AMORTIGUADOR**
   Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.
5. **MAYOR AGARRE**
   Con refuerzo en las rañuras
6. **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
   Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

Base
feel the comfort

AMSTERDAM
B1711B
LÍNEA
RUN@WORK

(20345-2022)
S3S ESD CI LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma 11,5 10,5

CORTE
Piel engrasada

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1. La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.
2. **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
   Ayuda a la estabilidad en el talón.
3. **ALTO PERFIL DE TACÓN**
   diseñado para conductores
4. **EFECTO AMORTIGUADOR**
   Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.
5. **MAYOR AGARRE**
   Con refuerzo en las rañuras
6. **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
   Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

MADRID
B1711C
LÍNEA
RUN@WORK

(20345-2022)
S1PS ESD LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma 11,5 10,5

CORTE
Piel serraje afelpado

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1. La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.
2. **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
   Ayuda a la estabilidad en el talón.
3. **ALTO PERFIL DE TACÓN**
   diseñado para conductores
4. **EFECTO AMORTIGUADOR**
   Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.
5. **MAYOR AGARRE**
   Con refuerzo en las rañuras
6. **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
   Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

BOSTON
B1712A

VEGAN

LÍNEA

RUN@WORK

(20345-2022)
S3S ESD SC LG FO SR

Tallas: **36 - 48**

Horma

11,5 | 10,5

CORTE
Microfibra

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1. La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.
2. **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
   Ayuda a la estabilidad en el talón.
3. **ALTO PERFIL DE TACÓN**
   diseñado para conductores
4. **EFECTO AMORTIGUADOR**
   Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.
5. **MAYOR AGARRE**
   Con refuerzo en las rañuras
6. **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
   Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

DUBLIN
B1712B
LÍNEA
RUN@WORK

(20345-2022)
S3S ESD CI LG FO SR

Tallas: **35 - 48**

Horma 11,5 10,5

CORTE
Piel engrasada

FORRO
SmellStop

Forro antibacteriano y antiolor. Previene la proliferación de microorganismos responsables de los malos olores y micosis.

PLANTILLA
Dry'n Air COMFORT CUB3

Equipado con un sistema de canales y orificios, favorece la circulación del aire entre el pie y la planta. RESULTADO: Máxima transpirabilidad y pies secos. La tecnología **CUB3** produce efectos excepcionales en transpirabilidad, ligereza y amortiguación.

INSERTO ANTIPERFORACIÓN
Fresh'n Flex Plus Súper Ligero.
Nueva perforación de alto rendimiento
Inserto resistente (PS-PL, clavo 3mm\4,5mm) y ultraligero..

PUNTERA
SlimCap

SUELA
AirTech® + tpu-SKIN®

Grosor de la banda de rodadura reducido a valores nunca antes alcanzados. Resultado. Mayor elasticidad y efecto amortiguador.

SECTORES DE USO

PLUS
TECNOLOGÍA
HiFLAP

1 La combinación de la tecnología **Hiflap** y el **diseño de orificios piramidales** reduce la fatiga y ofrece asistencia para caminar a través de amortiguación, disipación, restitución de energía y garantiza una mayor estabilidad durante los movimientos.

2 **REFUERZO DEL TALÓN EN TPU**
Ayuda a la estabilidad en el talón.

3 **ALTO PERFIL DE TACÓN**
diseñado para conductores

4 **EFECTO AMORTIGUADOR**
Efecto amortiguador gracias a los elementos en forma de almohada presentes en la planta.

5 **MAYOR AGARRE**
Con refuerzo en las rañuras

6 **PUNTERA ANTIABRASIÓN**
Puntera integrad resistente a la abrasión, para una vida más larga.

BASE — FEEL THE COMFORT

***SmellStop:** Tratamiento realizado con el biocida Piritiona de Zinc (Nº CAS 13463-41-7) de Producto Tipo PT 09 que contrarresta el depósito de microorganismos en la superficie de los materiales.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE BASE PROTECTION. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN, AUNQUE PARCIAL.

¡GRACIAS!

Base
feel the comfort