RAPIDO 160

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 80x160 cm.

Andaime de alumínio com rodas e plataforma de 80x160 cm.

100% HECHO EN ESPAÑA · FABRICADA EN ALUMINIO · ARTÍCULO EN STOCK · GARANTÍA 5 AÑOS · MÁX KG 170 · EN 1004 · Clase 2 150 kg/m²

Sistema de plegado RIC160. Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.

Sistema de dobragem RIC160. Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.

Acceso seguro a través de la trampilla.

Acesso seguro através do alçapão.

Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.

Rodas fixas de 12,5 cm com travões:

Montaje rápido.

Montagem rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES *COMBINAÇÕES*	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO *H TRABALHO* (cm)	ESTABILIZADORES	PARAPETO *PARAPEITO* (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA *PLATAFORMA COM ALÇAPÃO*	RODAPIÉS *RODAPÉS*	PESO TOTAL (kg)
160-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	36,48
160-1 + 160-4	300	200	400	NO	100	1	NO	46,4
160-1 + 160-2	400	300	500	SI / *SIM*	100	1	SI / *SIM*	61,5
160-1 + 160-2 + 160-4	500	400	600	SI / *SIM*	100	1	SI / *SIM*	71,42
160-1 + 160-2 + 160-3	600	500	700	SI / *SIM*	100	2	SI / *SIM*	95,46
160-1 +160-2 +160-3 +160-4	700	600	800	SI / *SIM*	100	2	SI / *SIM*	105,38

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 2 metros de altura total.
UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 7 metros de altura total.



PACK 160-4

Módulo final:
- Laterales.
- Travesaños.

Módulo final:
- Laterais.
- Transversais.

PACK 160-4

PACK 160-3

Módulo superior:
- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Plataforma.

Módulo superior:
- Laterais, transversais e diagonais.
- Rodapés.
- Plataforma.

PACK 160-3

PACK 160-2

Módulo medio:
- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Estabilizadores.

Módulo médio:
- Laterais, transversais e diagonais.
- Rodapés.
- Estabilizadores.

PACK 160-2

PACK 160-1

Módulo base:
- Laterales, travesaños y diagonales.
- Plataforma.
- Sistema de pliego.
- **RUEDAS DE 12,5 cm. INCLUIDAS.**

Módulo base:
- Laterais, transversais e diagonais.
- Plataforma.
- Sistema de dobragem.
- RODAS DE 12,5 cm. INCLUÍDAS.

PACK 160-1

ACCESORIOS OPCIONALES | *ACESSÓRIOS OPCIONAIS*

R160-6

Kit escalinatas.
Kit escadarias.

R160-8

Kit autoniveladora de ruedas. (4 und.)
Kit autonivelante de rodas. (4 unid.)

R100-171

Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA

Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

ARNES

Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.

CASCO

Casco de seguridad.
Capacete de segurança.

TS-LASTRE

Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

RAPIDO | RECAMBIOS / *PEÇAS SOBRESSALENTES*

RAPIDO 140

R140-TR

Travesaño.
Transversal.

R140-DV

Diagonal.
Diagonal.

R140-DH

Diagonal base.
Diagonal base.

STABPON

Estabilizador.
Conjunto de 4 suportes

KIT10-1

Juego de 4 soportes Estabilizadores.

2COPPI8B

Gancho pasador.
Gancho de fecho.

R80

Rueda de 8 cm. con freno.
Roda de 8 cm com travão.

2TAP-040

Tapón exterior de 4 cm de diámetro.
Tampa exterior com 4 cm de diâmetro.

R140-Z

Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R140-R

Plataforma con trampilla.
Plataforma com alçapão.

R140-1-LA

Lateral módulo base.
Lateral módulo base.

R140-2-LA

Lateral módulo superior.
Lateral módulo superior.

R140-3-LA

Lateral módulo final.
ateral módulo final.

RAPIDO 160

R160-TR

Travesaño.
Transversal.

R100-D161

Diagonal.
Diagonal.

R100-DH161

Diagonal base.
Diagonal base.

STABRAP

Estabilizador.
Conjunto de 4 suportes

KIT10-1

Juego de 4 soportes Estabilizadores.

2COPPI8B

Gancho pasador.
Gancho de fecho.

R125

Rueda de 12,5 cm. con freno.
Roda de 12,5 cm com travão.

2TAP-040

Tapón exterior de 4 cm de diámetro.
Tampa exterior com 4 cm de diâmetro.

RIC160

Sistema de pliego.
Sistema de dobragem.

R160-Z

Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R160-4

Plataforma con trampilla.
Plataforma com alçapão.

R160-1-LA

Lateral módulo base.
Lateral módulo base.

R160-2-LA

Lateral para módulo medio y superior.
Lateral para módulo médio e superior.

R160-9-LA

Lateral módulo final.
Lateral módulo final.

RAPIDO 180

R180-TR

Travesaño.
Transversal.

R100-D161

Diagonal.
Diagonal.

R100-DH161

Diagonal base.
Diagonal base.

STABRAP

Estabilizador.
Conjunto de 4 suportes

KIT10-1

Juego de 4 soportes Estabilizadores.

2COPPI8B

Gancho pasador.
Gancho de fecho.

R200-180

Rueda de 20 cm. con freno y husillo.
Roda de 20 cm com travão e fuso.

2TAP-040

Tapón exterior de 4 cm de diámetro.
Tampa exterior com 4 cm de diâmetro.

RIC180

Sistema de pliego.
Sistema de dobragem.

R180-Z

Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R180-4

Plataforma con trampilla.
Plataforma com alçapão.

R180-1-LA

Lateral módulo base.
Lateral módulo base.

R180-2-LA

Lateral para módulo medio y superior.
Lateral para módulo médio e superior.

R180-9-LA

Lateral módulo final.
Lateral módulo final.

RAPIDO 160-S

R160-TR

Travesaño.
Transversal.

R100-D161

Diagonal.
Diagonal.

R100-DH161

Diagonal base.
Diagonal base.

STABRAP

Estabilizador.
Conjunto de 4 suportes

KIT10-1

Juego de 4 soportes Estabilizadores.

2COPPI8B

Gancho pasador.
Gancho de fecho.

R125

Rueda de 12,5 cm. con freno.
Roda de 12,5 cm com travão.

2TAP-040

Tapón exterior de 4 cm de diámetro.
Tampa exterior com 4 cm de diâmetro.

R160-Z

Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R160-4

Plataforma con trampilla.
Plataforma com alçapão.

CUERDA-160

Cuerda nylon 1 cm. (2 und).
Corda de nylon de 1 cm. (2 unid.)