7640134050033

Nivel láser de 2 líneas en cruz hasta 10 m XL2 (Precisión ± 2,0 mm)

Artículo: 8250390
EAN-13: 7640134050033
Marca: Prexiso

- Autonivela e indica cuándo está fuera de nivel.
- Bloqueo manual de la línea para establecer el nivel en cualquier ángulo deseado.
- En maletín de plástico duro para una mayor protección.

Nivel láser con Smart Pendulum System que autonivela e indica cuándo está fuera de nivel. Modo manual para bloquear la línea y establecer el nivel en cualquier ángulo deseado. Proyecta líneas horizontales y verticales y techo independientemente o juntas para varias alineaciones. Soporte magnético integrado de 180° con roscas de montaje en trípode de 1/4” y 5/8”. Abrazadera adicional para aplicaciones en techo PAMC.

Datos técnicos:
· Alcance: hasta 10 m
· Precisión de nivelación @ 5 m: ± 2 mm
· Rango de sensibilidad: autonivelantes ± 5 °
· Ángulos de apertura horizontal/vertical: más de 130º
· Dirección del rayo: Horizontal y vertical
· Clase de láser: Clase 2
· Baterías: Tipo AA, 3 x 1,5 V
· Duración de la pila: Más de 16 horas (2 líneas)
· Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C
· Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C
· Dimensiones: 109 × 63 × 87 mm
· Peso: (sin pilas) 298 g
· Rosca para trípode: 1/4"

Incluye en maletín de plástico:
· Tablilla de puntería.
· Escuadra multifunción.
· Pilas alcalinas (tipo AA, 3 x 1,5V).
· Funda de transporte.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Nivel láser de líneas en cruz XL2C

Datos técnicos niveles

Datos técnicos	PLC10P	PLC10PG	PLC90D	PLC90DG	XL2C	XL2CG
Alcance	10m	20m	10m	20m	10m	20m
Precisión	± 5mm@10m	± 5mm@10m	± 5mm@10m	± 5mm@10m	± 2mm@5m	± 2mm@5m
N° de líneas	2	2	3	3	2	2
Proyección de líneas por separado	●	●	●	●	●	●
Rango de autonivelación	4°	4°	4°	4°	5°	5°
Función inclinación	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Pilas	2 x AA	2 x AA	2 x AA	2 x AA	3 x AA	3 x AA

Características

Precisión de nivelación (mm)	± 2,0 a 5 m
Alcance (m)	10
Fuente de alimentación	AA, 3 x 1,5 V

Certificaciones

Garantia	2

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,30
Largo del artículo (cm)	10,90
Ancho del artículo (cm)	6,30
Alto del artículo (cm)	8,70

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,80

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Nivel láser de líneas en cruz PLC10P



Nivel láser de líneas verdes PLC10PG

Nivel láser de línea horizontal, vertical y techo PLC90D

Nivel láser de línea horizontal, vertical y techo verde PLC90DG

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com