8100 SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", métrico, 37 piezas

La carraca Zyklop Speed, 1/2"

GTIN:	4013288121189	**Dimensión:**	355x315x70 mm
N° de pieza:	05003645001	**Peso:**	6340 g
N° de artículo:	8100 SC 2	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- La Zyklop Speed es una campeona en materia de rapidez
- Aúna 5 tipos de carraca en una sola
- Surtido de 37 piezas en resistente caja metálica
- Cabeza de la carraca libremente giratoria
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Juego Zyklop de 37 piezas en un maletín estable de metal: Carraca Zyklop con arrastre de 1/2". Gracias a la dentadura fina de 72 dientes se consigue un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 5°. La cabeza de la carraca es libremente pivotable y se puede bloquear en cualquier posición gracias a la corredera en ambos lados. Incluso en espacios de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles es posible realizar un trabajo descomplicado con mucha libertad para las manos. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca. En la posición de 0° y con ayuda del adaptador y de las puntas, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal. La construcción de masas de inercia produce un aceleramiento del proceso de atornillar. La geometría simétrica rotacional del mango Kraftform así como el manguito de giro libre apoyan el movimiento ultrarrápido de retorcimiento. Gracias a la forma del mango Kraftform que se adapta tan excelentemente bien a la mano, se evitan lesiones y molestias como ampollas y callosidades. Los materiales duros que se utilizan en la elaboración del mango garantizan un movimiento de cambio del agarre rápido sin que exista el riesgo de que el mango se adhiera a la piel. Las zonas más blandas, "no resbalosas", permiten la transmisión de altas fuerzas sin pérdida alguna. Adecuado para llaves de vaso cuadradas de 1/2" así como piezas de conexión de 1/2" con arrastre cuadrado; con bloqueo de bola. Con 17 vasos Zyklop, 2 prolongaciones Zyklop con manguito de giro rápido, 1 mango en T, 1 articulación cardán, 1 prolongación Wobble, 1 pieza de conexión con sistema de cambio rápido, 13 puntas. Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcas de color según el tamaño.

Enlace web
https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_la_carraca_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La carraca Zyklop Speed, 1/2"

Carraca Zyklop Speed increíblemente veloz con cabeza libremente giratoria y 5 fijaciones definidas

Zyklop “6 en 1”

1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

La cabeza gira libremente

La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.

Unos verdaderos milagros en rapidez

Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

Enlace web
https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_la_carraca_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La carraca Zyklop Speed, 1/2"

Conmutable

Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídese de manejos complicados y pérdidas de tiempo!

Ángulo de recuperación mínimo

Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

Como destornillador

En la posición de 0°, con ayuda de un adaptador y una punta, la carraca se puede utilizar como si fuera un destornillador convencional.

Revestimiento interior de espuma de dos colores



Perfectas hasta el más mínimo detalle: las cajas de los juegos carraca Zyklop Speed. El revestimiento interior extraíble de espuma de dos colores, facilita y acelera el trabajo al volver a ordenar las herramientas utilizadas ya que se ve de inmediato si falta un útil. El contenido y la posición de cada útil están grabados a láser en la tapa interior, lo que hace más fácil su lectura, incluso en el caso de que el revestimiento de la tapa esté sucio. Además, el revestimiento de espuma se puede extraer de la caja y guardar en el cajón del carro de las herramientas.

Enlace web
https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_la_carraca_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La carraca Zyklop Speed, 1/2"

Contenido del juego:

8000 C Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", 1/2" x 277 mm

05003600001	1x	1/2" x 277 mm

8790 HMC Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2", 10 x 37 mm

05003601001	1x	10 x 37 mm
05003602001	1x	11 x 37 mm
05003603001	1x	12 x 37 mm
05003604001	1x	13 x 37 mm
05003605001	1x	14 x 37 mm
05003606001	1x	15 x 37 mm
05003607001	1x	16 x 37 mm
05003608001	1x	17 x 37 mm
05003609001	1x	18 x 37 mm
05003610001	1x	19 x 37 mm
05003611001	1x	20 x 37 mm
05003612001	1x	21 x 37 mm
05003613001	1x	22 x 37 mm
05003614001	1x	24 x 37 mm
05003615001	1x	27 x 40 mm
05003616001	1x	30 x 42 mm
05003617001	1x	32 x 42 mm

8789 C Mango Zyklop en "T", 1/2", 1/2" x 250 mm

05003636001	1x	1/2" x 250 mm

8794 C Extensión Zyklop tipo "Wobble", 1/2", 1/2" x 52 mm

05003639001	1x	1/2" x 52 mm

8795 C Articulación cardán Zyklop, 1/2", 1/2" x 69 mm



05003640001	1x	1/2" x 69 mm

8784 C2 Adaptador Zyklop, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm

8796 SC Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, version corta, 1/2", 1/2" x 125 mm

05003642001	1x	1/2" x 125 mm

Enlace web
https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_la_carraca_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8796 LC Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003643001	1x	1/2" x 250 mm

851/2 Z Puntas Phillips, PH 3 x 32 mm

05057715001	1x	PH 3 x 32 mm

855/2 Z Puntas Pozidriv, PZ 3 x 32 mm

05058015001	1x	PZ 3 x 32 mm

867/2 Z Puntas TORX®, TX 25 x 35 mm

05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
05066925001	1x	TX 55 x 35 mm

840/2 Z Puntas hexagonales, 5 x 30 mm

05057515001	1x	5 x 30 mm
05057520001	1x	6 x 30 mm
05057525001	1x	8 x 30 mm
05057530001	1x	10 x 30 mm

Enlace web
https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_la_carraca_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de