TOWER 5 CONNECT - *Foco de 5000 lúmenes con trípode integrado*

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// Con dos focos incorporados, TOWER 5 CONNECT es perfecto para el usuario profesional que requiera una iluminación potente y eficiente del lugar de trabajo.

- Trípode integrado con dos focos incorporados que proporcionan hasta 5000 lúmenes
- Focos flexibles y giratorios de 360°
- Sistema QUICK-FOLD
- Diseño compacto y ligero

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para baterías de 18 V

BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

3 years warranty

PATENT PROTECTED

// Alta flexibilidad

Gracias a los focos flexibles y giratorios de 360°, las luces se pueden colocar en cualquier dirección para obtener el ángulo de iluminación deseado, lo que aporta unas condiciones de iluminación perfectas para trabajos de pintura e instalación.
TOWER 5 CONNECT es extensible hasta 2 m y cuenta con un rendimiento lumínico en 2 niveles (50-100 %) que permite ajustar la luz de acuerdo con la tarea de trabajo.

TOWER 5 CONNECT es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V 5,2 Ah y todos los demás paquetes de baterías de 18 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP. Además, la FUENTE DE ALIMENTACIÓN se puede utilizar para la alimentación directa y aporta una disponibilidad ilimitada de luz.

// Diseño fino y ligero

TOWER 5 CONNECT es la luz de trabajo móvil ideal. Incluye un sistema QUICK-FOLD, por lo que el trípode se monta rápidamente, en unos segundos, y puede volver a plegarlo cuando haya finalizado el trabajo.

En posición plegada, TOWER 5 CONNECT es compacto y está diseñado para transportarlo con una sola mano mediante el asa de transporte integrada. El diseño robusto y fino y el peso ligero, de solo 5,2 kg, hacen que TOWER 5 CONNECT esté diseñado para llevarlo en la parte trasera del coche y sea cómodo de transportar de un lugar de trabajo a otro.

Utilice la FUENTE DE ALIMENTACIÓN para obtener alimentación directa

TOWER 5 CONNECT

229,90 €

03.6105C

Foco con trípode integrado que proporciona hasta 5000 lúmenes

JUST CONNECT

Añada el conector que coincida con sus baterías de 18 V

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar sus baterías de 18 V a la lámpara TOWER 5 CONNECT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie AREA **CONNECT**

TOWER **5 CONNECT**

			TOWER 5 CONNECT
Número de producto			03.6105C
Fuente de luz			120 LED
Rendimiento LED, lm/W			189
Flujo luminoso, lm			2500/5000 (paso 1/2)
Iluminancia, lux @ 0,5 m			4000/8000 (paso 1/2)
Salida de luz ajustable			2 niveles
Ángulo del haz			110°
IRC			Ra > 80
TCC			6000 K
Tiempo de funcionamiento con lm máx., h			2 @ 18 V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento con lm mín., h			4,5 @ 18 V, 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento: batería de reserva, h			-
Batería			Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V 5,2 Ah y todos los demás paquetes de baterías de 18 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP
Clase de protección			IP30
Protección contra impactos			IK07
Resistencia al impacto			1 m
Tensión de entrada del cargador			-
Consumo de energía			Máx. 45 W
Batería incluida			No
Cargador incluido			No
Fuente de alimentación incluida			No
Temperatura			-10 °C a +40 °C
Dimensiones			121 × 153 × 892 mm
Peso neto			5,2 kg
Precio			**229,90 €**