MARTILLOS ANTICHISPA

CERTIFIED PREMIUM INDUSTRIAL TOOLS

Los martillos antichispa de EGA Master están **diseñados para las operaciones de golpeo en zonas con riesgo de explosión como por ejemplo;** construcción naval, el mantenimiento de plantas industriales, petroquímicas... etc.
La fijación de la cabeza-mango está reforzada, de modo que la cabeza nunca saldrá despedida.

Disponibles en Lb y Kg

1. Ideal para operaciones de golpeo en entornos de potencial explosivo.

2. Mango cónico pasante o pasador de fijación y seguridad, asegurando una unión perfecta con la cabeza y evitando accidentes por desprendimiento de la misma.

3. Modelos con interior en fibra de vidrio ultra-resistente y exterior del mango en PP y TPR para mayor **firmeza y adherencia.**

3. Modelos en madera Hickory que proporciona **una excelente resistencia a la flexión y al impacto.**

5. Disponibles tanto en aleación Cu-Be y Al-Bron como en Latón y Cobre.

MARTILLO DE BOLA

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
70488	Cu-Be	71743	Al-Bron	280	200
70489		71744		310	500
70490		71745		340	700
70491		71746		350	900
36068		36069			1100

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
35933	Cu-Be	35937	Al-Bron	280	200
35934		35938		310	500
35935		35939		340	700
35936		35940		350	900
36226		36231		380	1100

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
72782	Brass	72788	Cu	280	230
72783		72789			340
72784		72790		310	450
72785		72791		340	680
72786		72792		350	910
72787		72793		400	1130

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
36001	Brass	36007	Cu	300	230
36002		36008			340
36003		36009			450
36004		36010		325	680
36005		36011		365	910
36006		36012			1130

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MARTILLO MECÁNICO DE PEÑA

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
70492	Cu-Be	71747	Al-Bron	350	500
70493		71748			900

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
35941	Cu-Be	35943	Al-Bron	380	500
35942		35944			900

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

Cu-Be	Cobre berilio
Al-Bron	Aluminio bronce
Lat/Brass	Latón
Cu	Cobre

MARTILLO ALEMÁN

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
70494	Cu-Be	71749	Al-Bron	300	100
70495		71750			200
70496		71751			300
70497		71752			500
70498		71753			800
70499		71754		340	1000
70500		71755		400	1500
70501		71756			2000

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
35945	Cu-Be	35953	Al-Bron	300	100
35946		35954			200
35947		35955			300
35948		35956			500
35949		35957			800
35950		35958		340	1000
35951		35959		380	1500
35952		35960		450	2000

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MACETA OCTOGONAL

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	Kg
36215	Cu-Be	36028	Al-Bron	370	0,5
70502		71757			1
70503		71758			1,5
70504		71759			2,0
70505		71760		900	2,5
70506		71761			3,0
70507		71762			4,5
70508		71763			5,0
70509		71764			6,8
70510		71765			8,0
72213		72211			10
72975		72974			12

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	Kg
36184	Cu-Be	36185	Al-Bron	370	0,5
35865		35882			1
35866		35883			1,5
35867		35884			2,0
35868		35885		900	2,5
35869		35886			3,0
35870		35887			4,5
35871		35888			5,0
35872		35889			6,8
35873		35890			8,0
35874		35891			10
35875		35892			12

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MACETA OCTOGONAL

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	lb
79930	Cu-Be	79931	Al-Bron	380	2
35762		35763			3
35764		35765		840	5
35766		35767			7,5
35768		35769			10
79932		79933			12
35770		35771			15
35772		35773			18

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	lb
36438	Cu-Be	36439	Al-Bron	380	2
35876		35893			3
35877		35894		840	5
35878		35895			7,5
35879		35896			10
36440		36441			12
35880		35897			15
35881		35898			18

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

COD.	MAT.	L (mm)	g
72740	Brass	280	300
72741		300	500
72742		370	1000
72743			1500
72744			2000
72745		900	3000
72746			4000
72747			5000
72748			7000
72749			10000

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	L (mm)	g
35965	Brass	310	300
35966			500
35967		320	1000
35968		360	1500
35969		380	2000
35970		700	3000
35971		800	4000
35972			5000
35973		900	7000
35974			10000

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

Cu-Be	Cobre berilio
Al-Bron	Aluminio bronce
Lat/Brass	Latón
Cu	Cobre

MACETA OCTOGONAL

COD.	MAT.	L (mm)	g
72750	Cu	300	450
72751		370	1000
72752		900	2500
72753			3600
72754			4500
72755			5400
72756			6400
72757			10000

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	L (mm)	g
35975	Cu	310	450
35976		320	1000
35977		380	2500
35978		700	3600
35979		800	4500
35980			5400
35981			6400
35982		900	10000

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MACETA CUADRADA TIPO ALEMÁN

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	Kg
70511	Cu-Be	71766	Al-Bron	400	1
70512		71767			1,5
70513		71768			2
70514		71769		900	2,5
70515		71770			3
72098		72099			3,5

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	Kg
35899	Cu-Be	35905	Al-Bron	380	1
35900		35906			1,5
35901		35907			2
35902		35908		900	2,5
35903		35909			3
35904		35910			3,5

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

Cu-Be	Cobre berilio
Al-Bron	Aluminio bronce
Lat/Brass	Latón
Cu	Cobre

MAZA CUADRADA TIPO ALEMÁN

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
72764	Brass	72773	Cu	350	500
72765		72774		400	1000
72766		72775			1500
72767		72776			1800
72768		72777			2000
72769		72778		900	2700
72770		72779			3600
72771		72780			4000
72772		72781			5000

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
35983	Brass	35992	Cu	310	500
35984		35993		320	1000
35985		35994		360	1500
35986		35995		380	1800
35987		35996			2000
35988		35997			2700
35989		35998		700	3600
35990		35999		800	4000
35991		36000		900	5000

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MARTILLO DE CORTE

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	Kg
70516	Cu-Be	71771	Al-Bron	400	1,3
70517		71772			2,1

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	Kg
35961	Cu-Be	35963	Al-Bron	380	1,3
35962		35964			2,1

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

Cu-Be	Cobre berilio
Al-Bron	Aluminio bronce
Lat/Brass	Latón
Cu	Cobre

PICO DE CALDERERO

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
70518	Cu-Be	71773	Al-Bron	280	200
70519		71774		355	400
70520		71775			600
70521		71776		400	900

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
35911	Cu-Be	35915	Al-Bron	280	200
35912		35916		355	400
35913		35917			600
35914		35918		380	900

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MARTILLO PARA PIEDRA

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	Kg
70522	Cu-Be	71777	Al-Bron	400	1

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	Kg
35919	Cu-Be	35920	Al-Bron	380	1

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

PALA MARTILLO

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
70523	Cu-Be	71778	Al-Bron	340	600
70524		71779			800

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
35921	Cu-Be	35923	Al-Bron	340	600
35922		35924			800

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

Cu-Be	Cobre berilio
Al-Bron	Aluminio bronce
Lat/Brass	Latón
Cu	Cobre

MARTILLO DE UÑA

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
70525	Cu-Be	71780	Al-Bron	275	500
70526		71781		338	700

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	L (mm)	g
36027	Brass	275	500

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
35925	Cu-Be	35927	Al-Bron	275	500
35926		35928		338	700

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MARTILLO DE NYLON

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	O.D. mm	g
70527	Cu-Be	71782	Al-Bron	340	50	800
73473		73393		400	55	1000

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	O.D. mm	g
35929	Cu-Be	35931	Al-Bron	340	50	800
35930		35932		380	55	1000

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MARTILLO DE TESTEO

COD.	MAT.	COD.	MAT.	L (mm)	g
75211	Cu-Be	75212	Al-Bron	380	125
75214		75213			250

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MAZA TIPO TAMBOR

COD.	MAT.	L (mm)	g
72758	Cu	280	300
72759		310	570
72760		340	810
72761		350	1100
72762		400	1600
72763			2300

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MARTILLO DE PICAR

COD.	MAT.	L (mm)	g
72794	Brass	330	205
72795		350	370

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	L (mm)	g
36013	Brass	330	205
36014		350	370

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MACETA DE LATÓN

COD.	MAT.	L (mm)	g
72796	Lat / *Brass*	900	4500
72797			5400
72798			7650

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	L (mm)	g
36015	Lat / *Brass*	800	4500
36016			5400
36017		900	7650

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

MACETA DE COBRE

COD.	MAT.	L (mm)	g
72799	Cu	350	1350

CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio

COD.	MAT.	L (mm)	g
36018	Cu	350	1350

CARACTERÍSTICAS

Madera de nogal

Cu-Be	Cobre berilio
Al-Bron	Aluminio bronce
Lat/Brass	Latón
Cu	Cobre

MACETA DE COBRE

COD.	MAT.	L (mm)	g
69728	Cu	240	500
69729		260	1000
69730		280	1500

CARACTERÍSTICAS
Madera de nogal

YUNQUE

COD.	MAT.	COD.	MAT.	Kg
73734	Cu-Be	73735	Al-Bron	3
73736		73737		5
73738		73739		16

Las herramientas de cobre o latón no pueden ser nunca considerados como sustitutivos de las herramientas de aluminio-bronce o cobre-berilio, debido a que su dureza es muy inferior a la necesaria para la mayoría de aplicaciones. Existe la tentación de escoger herramientas en cobre o latón debido a su menor coste respecto a las aleaciones de aluminio-bronce o cobre-berilio. Esta opción no solo es peligrosa de por si, sino que hará que a corto plazo tengamos que reemplazarlas por nuevas unidades debido al desgaste sufrido por sus bajas durezas.

Cu-Be	Cobre berilio
Al-Bron	Aluminio bronce
Lat/Brass	Latón
Cu	Cobre

Este documento ha sido creado por EGA Master S.L. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.L. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.